

Diese Spezifikation umschreibt Artikel der Materialgruppe

## Papier

### Produktbeschreibung

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 21473    | Papierbesteckset Art. 20795, 20796, 20797 je 6 Stk/Kraftbox |

### Material / Zusammensetzung

Papier  
Wasserabweisender Lack

### Lagerung

Lagertemperatur: Raumtemperatur  
Relative Luftfeuchtigkeit: trocken  
Lagerbedingungen: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

### Verwendungszweck

Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Kontakt kommen sollen:

Trockene, feuchte, fettige, saure, heiße Lebensmittel  
Maximaltemperatur 70°C

### Konformitätserklärung

Diese Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006** zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

# PRODUKTE-SPEZIFIKATION\_01594

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



☒ **RICHTLINIE 94/62/EG** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Schwermetalle)

☒ **Empfehlung XXXVI** des Bundesinstitutes für Risikobewertung (**BfR**)

Lack

☒ **SR 817.023.21** Verordnung des EDI über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

**Folgende Stoffe sind gemäss Herstellerangaben nicht enthalten bzw. nicht detektierbar:**

PFCS (Perfluorierte Verbindungen)  
Bisphenol A

### Globalmigration

Unter den folgenden Bedingungen geprüft:

| Simulanz                                                   | Zeit | Temperatur |
|------------------------------------------------------------|------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A: Ethanol 10 Vol.-%   | 2h   | 70°C       |
| <input checked="" type="checkbox"/> B: Essigsäure 3 Gew.-% | 2h   | 70°C       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ethanol 95 Vol.-%      | 0.5h | 40°C       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Isooctan               | 2h   | 60°C       |

☒ Die Globalmigrationswerte liegen mit den getesteten Simulanzen unter dem Limit von 60 mg/kg.

**Produktionsstandort:** China

**Kompostierbarkeit:** Das Produkt erfüllt die Anforderungen der unten angegebenen Prüfgrundlage an die biologische Abbaubarkeit, den Pflanzenökologietest und der Schwermetallgrenzwerte. Weitere Prüfergebnisse zur Kompostierung unter praxisrelevanten Bedingungen könnten die Normalanforderungen vollständig erfüllen, beispielsweise durch Vorzerkleinerung oder Mahlen.

**Zertifikate:** FSC® Zertifikat-Nr. SGSCH-COC-010010  
FSC® zertifizierte Ware wird auf der Rechnung ausgewiesen  
DIN CERTCO Zertifikat-Nr. 7X0018  
geprüft nach DIN EN 13432

**Zolltarifnummer:** 4823.6900

Seite 2 / 3

# PRODUKTE-SPEZIFIKATION\_01594 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



## Reklamationen

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

|                                                         |                                                                                                                                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Erstellt durch: STOL</b><br><b>Datum: 15.02.2021</b> | <b>Freigegeben durch: MEI</b><br><b>Andreas Meier (Leiter Einkauf)</b>  | <b>Version: 1</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Pacovis AG