

PLA – Polymilchsäure

PLA - acide polylactique

PLA – Poly-lactic acid

Materialbeschreibung Description du matériel Material description

PLA entsteht durch die fermentative Herstellung von Milchsäure aus Glucose, an welche im zweiten Schritt eine Polymerisation der entstandenen Milchsäure angeschlossen wird. Die Glucose wird hierbei durch Vermahlung und anschließende Verzuckerung aus stärkehaltigen Pflanzen gewonnen.

PLA lässt sich auf ähnlichen Anlagen wie PE verarbeiten: Spritzguss, Tiefziehen, Folienblasen.

PLA ist ein Kunststoff, der auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt wird, eine hohe Steifigkeit, Feuchtigkeits- und Fettbeständigkeit und einen hohen Glanz hat. Der Rohstoff ist transparent, bedruckbar, biologisch abbaubar, lebensmittelecht, jedoch nicht hitzebeständig.

Le PLA est obtenu par la production d'acide lactique à partir de glucose par fermentation, suivie dans une deuxième étape par une polymérisation de l'acide lactique obtenu. Le glucose est obtenu par broyage puis saccharification de plantes riches en amidon.

Le PLA peut être transformé sur des installations similaires à celles du PE : Moulage par injection, emboutissage, soufflage de film.

Le PLA est un plastique fabriqué à partir de matières premières renouvelables, qui présente une grande rigidité, une résistance à l'humidité et aux graisses et une grande brillance. Cette matière première est transparente, imprimable, biodégradable, convient pour les aliments, mais ne résiste pas à la chaleur.

PLA is produced via fermentation of lactic acid from glucose. A polymerization is added to this resulting lactic acid in a second step. The glucose is obtained by the grinding and subsequent saccharification from plants containing starch.

PLA can be processed on similar processes as PE: injection moulding, deep-drawing, film blowing.

PLA is produced from renewable raw materials, has a high stiffness factor, moisture and grease resistance, and high gloss level. The material is transparent, printable, biodegradable, food-safe, but not heat resistant

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bild Image Picture	Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
	Domdeckel mit Loch PLA Couvercle dome avec trou PLA PLA Lid dome with hole	Ø76mm Ø76mm Ø76mm	10063
	Flachdeckel PLA Ø76mm Couvercle plat PLA avec C-trou Lid PLA flat with C-hole	mit C-Trinkhalmöffnung Ø76 mm Ø76 mm	10379
	Deckel PLA zu Dessertbecher Couvercle PLA Lid PLA	11434, Ø 106mm Ø106mm Ø106mm	10920
	Domdeckel PLA Couvercle dôme empilable Domed lid PLA	Ø96 mm, stapelbar Ø96mm, empilable Ø96mm, stackable	11151

Bild Image Picture	Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
	Zwischenboden PLA Compartiment séparé PLA Shallow insert PLA	Ø96mm Ø96mm Ø96mm	11318
	Domdeckel PLA, stapelbar Couv. PLA dôme, avec C-trou, Dom lid PLA, with C-hole	mit C-Loch, Ø96mm Ø96mm, empilable Ø96mm, stackable	11645
	Deckel flach rechteckig PLA Couvercle plat rectangulaire PLA Flat lid rectangular PLA	zu Schale N395/N396/N397 pour l'art. N395/N396/N397 for item N395/N396/N397	12012
	Deckel flach rechteckig PLA Couvercle plat rectangulaire PLA Flat lid rectangular PLA	zu Schale 3456/3457 pour l'art. 3456/3457 for item 3456/3457	12049
	Bowl PLA 1400ml, Flower Bol PLA 1400ml, Flower Bowl PLA 1400ml, Flower	Ø170x112mm Ø170x112mm Ø170x112mm	12559
	Deckel zu Salatschale rund PLA Couvercle pour saladier rond KS-24/32/48 Lid PLA clear	ANR 12559/13650/14517 PLA l'art. 12559/13650/14517 for bowl 12559/13650/14517	12560
	Deckel PLA zu Menueschale Couvercle PLA pour barquette menu Lid PLA for menu tray	Art.-Nr. 12895, 12896, 12897 n. d'art. 12895, 12896, 12897 item no. 12895, 12896, 12897	13309
	Domdeckel klar PLA Couvercle dôme transp. PLA Dome Lid clear PLA	ZR Ø210mm pour bowle Ø210mm suitable for bowle Ø210mm	13343
	Bowl PLA 950ml, Flower Bol PLA 950ml, Flower Bowl PLA 950ml, Flower	Ø170x83mm Ø170x83mm Ø170x83mm	13650
	Deckel quadrat. PLA 155x155mm Couvercle carré PLA 155x155 mm Lid square PLA 155x155mm	naturesse zu 14166,14168 naturesse, 14166,14167,14168 naturesse to 14166,14167,14168	14170
	Bowl PLA 240ml schwarz Bol PLA 240ml noir Bowl PLA 240ml black	126x126x55mm, mit Deckel 126x126x55mm, avec couvercle 126x126x55mm, with lid	14359
	Bowl PLA 360ml schwarz Bol PLA 360ml noir Bowl PLA 360ml black	126x126x72mm, mit Deckel 126x126x72mm, avec couvercle 126x126x72mm, with lid	14360
	Bowl PLA 480ml schwarz Bol PLA 480ml noir Bowl PLA 480ml black	126x126x87mm, mit Deckel 126x126x87mm, avec couvercle 126x126x87mm, with lid	14361

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Bild Image Picture	Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
	Bowl PLA 750ml, Flower Bol PLA 750ml, Flower Bowl PLA 750ml, Flower	Ø170x71mm Ø170x71mm Ø170x71mm	14517
	Klapppackung Triangel PLA Emballage triangle PLA Triangle packaging PLA	155x110x40mm 155x110x40mm 155x110x40mm	15065
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø208mm Ø208mm Ø208mm	15370
	Domdeckel PLA Couvercle dôme PLA Domed lid PLA	Ø195mm Ø195mm Ø195mm	15543/ 30550
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	230x165mm 165x230mm 165x230mm	15545
	Deckel PLA 195x170mm Couvercle PLA 195x170mm Lid PLA 195x170mm	mit Banderolenaussparung av. place vacante pour la banderole with recess for wrapper	16821/ 31631
	Deckel PLA 170x170mm Couvercle PLA 170x170mm Lid PLA 170x170mm	mit Banderolenaussparung av. place vacante pour la banderole with recess for wrapper	16823
	Domdeckel PLA Ø151mm Couvercle PLA Ø151mm Dom lid PLA Ø151mm	mit Banderolenaussparung av. place vacante pour la banderole with recess for wrapper	17491/ 30555
	Schale mit Klappdeckel PLA Bol avec couvercle PLA Tray with hinged lid PLA	250ml 250ml 250ml	17522
	Schale mit Klappdeckel PLA Bol avec couvercle PLA Tray with hinged lid PLA	350ml 350ml 350ml	17523
	Schale mit Klappdeckel PLA Bol avec couvercle PLA Tray with hinged lid PLA	600ml 600ml 600ml	17524
	Schale mit Klappdeckel PLA Bol avec couvercle PLA Tray with hinged lid PLA	800ml 800ml 800ml	17525
	Schale mit Klappdeckel PLA Bol avec couvercle PLA Tray with hinged lid PLA	1000ml 1000ml 1000ml	17526

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Bild Image Picture	Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø150mm Ø150mm Ø150mm	17590/ 30558/ 37936
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø185mm Ø185mm Ø185mm	17592/ 30556/ 37935
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø75mm, stapelbar Ø75mm, empalible Ø75mm, stackable	19248/ 29428
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø85mm, stapelbar Ø85mm, empalible Ø85mm, stackable	19249
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø96mm, stapelbar Ø96mm, empalible Ø96mm, stackable	19250
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø105mm, stapelbar Ø105mm, empalible Ø105mm, stackable	19251
	Einsatzbecher PLA 100ml Gobelet insérable PLA 100ml Cup insert PLA 100ml	Ø94x22mm Ø94x22mm Ø94x22mm	20817
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	Ø120mm Ø120mm Ø120mm	20854
	Deckel PLA 120x120mm Couvercle PLA 120x120mm Lid PLA 120x120mm	mit Banderolenaussparung av. place vacante pour la banderole with recess for wrapper	21127
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	125x105mm 125x105mm 125x105mm	22138
	Flachdeckel rechteckig PLA Couvercle plat rectangulaire PLA Flat lid rectangular PLA	120x173mm 120x173mm 120x173mm	22145/ 30568/ 37937
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	115x115mm 115x115mm 115x115mm	23369
	Deckel PLA Couvercle PLA Lid PLA	170x170mm 170x170mm 170x170mm	23370/ 28774

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Bild Image Picture	Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
	Sushi Deckel PLA Couvercle sushi PLA Sushi Lid PLA	143x81x35mm 143x81x35mm 143x81x35mm	24772
	Sushi Deckel PLA Couvercle sushi PLA Sushi Lid PLA	185x128x35mm 185x128x35mm 185x128x35mm	24773
	Sushi Deckel PLA Couvercle sushi PLA Sushi Lid PLA	215x88x35mm 215x88x35mm 215x88x35mm	24774
	Sushi Deckel PLA Couvercle sushi PLA Sushi Lid PLA	216x136x35mm 216x136x35mm 216x136x35mm	24775
	Deckel PLA Push&Click Couvercle PLA Push&Click Lid PLA Push&Click	Ø120mm Ø120mm Ø120mm	37973
	Deckel PLA 160x160 mm Couvercle carre PLA 160x160mm Square Lid PLA 160x160mm	-	N279
	Einsatzbecher PLA 100ml Gobelet insérable PLA Cup insert PLA 100ml	Ø90x30mm Ø90x30mm Ø90x30mm	N347
	Bowl PLA 240ml Bol PLA 240ml Bowl PLA 240ml	126x126x55mm, mit Deckel 126x126x55mm, avec couvercle 126x126x55mm, with lid	N579
	Bowl PLA 360ml Bol PLA 360ml Bowl PLA 360ml	126x126x72mm, mit Deckel 126x126x72mm, avec couvercle 126x126x72mm, with lid	N580
	Bowl PLA 480ml Bol PLA 480ml Bowl PLA 480ml	126x126x87mm, mit Deckel 126x126x87mm, avec couvercle 126x126x87mm, with lid	N581
	Bowl PLA 720ml Bol PLA 720ml Bowl PLA 720ml	192x192x65mm, mit Deckel 192x192x65mm, avec couvercle 192x192x65mm, with lid	N582
	Bowl PLA schwarz 720ml Bol PLA 720ml noir Bowl PLA 720ml / 24oz black	192x192x65mm m.Deckel transp. 192x192x65mm, avec couvercle 192x192x65mm, with lid	N583
	Bowl PLA 960ml Bol PLA 960ml Bowl PLA 960ml	192x192x78mm.Deckel transp. 192x192x78mm avec couvercle transp. 192x192x78 with lid transparent	N584

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Bild Image Picture	Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
	Bowl PLA schwarz 960ml Bol PLA 960ml noir Bowl PLA 960ml black	192x192x78mm m.Deckel transp. 192x192x78mm avec couvercle transp. 192x192x78 with lid transp.	N585

Material/Zusammensetzung**Matiériel/composition****Material/composition**

PLA (Polymilchsäure), teilweise mit antifog
 PLA (acide polylactique), en partie avec antifog
 Poly-lactic acid, partly with antifog

Lagerbedingungen**Conditions de stockage****Storage conditions**

Lagertemperatur:	Raumtemperatur
Température de stockage:	température ambiante
Storage temperature:	ambient temperature
Relative Luftfeuchtigkeit:	trocken
Humidité relative:	sec
Relative humidity:	dry
Lagerbedingungen:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Conditions de stockage:	ne pas exposer au rayonnement solaire direct
Storage conditions:	keep away from direct sunlight

Verwendungszweck**Conditions d'utilisation****Purpose of use**

Die Produkte sind für den direkten Kontakt mit folgenden Lebensmittelarten geeignet:
 Les produits sont adaptés à un contact direct avec les types de denrées alimentaires suivants:
 The products are suitable for direct contact with the following types of food:

- ☒ alle Arten von Lebensmitteln
 tous les types de denrées alimentaires
 all types of food

Anwendungen**Applications****Applications**

- ☒ Hitzebeständig bis
 Résistant à la chaleur jusqu'à 40°C
 Heat-resistant up to
- ☒ Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter
 Entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure
 Long-term storage at room temperature or below
- ☒ Tiefkühlung
 Congélateur -18°C
 Deep freezing

NICHT geeignete Anwendungen**Applications INADÉQUATES****NOT suitable applications**

- ☒ Backofen
Four
Oven
- ☒ Mikrowelle
Micro-ondes
Microwave

Bestätigungen**Confirmations****Confirmations**

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

[Les produits respectent les règlements suivants:](#)

These articles meet the following regulations:

- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
[Règlement \(CE\) N° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.](#)
REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen: Artikel 3, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 15 und Artikel 17
[Règlement \(CE\) N° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires: article 3, de l'article 11, paragraphe 5, et articles 15 et 17](#)
REGULATION (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food: Article 3, 11(5), 15 and 17
- ☒ **VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011** über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
[Règlement \(UE\) N° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires](#)
REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006** zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
[Règlement \(CE\) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques \(REACH\).](#)
REGULATION (EC) No. 1907/2006 on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH)
- ☒ **SR 817.023.21** Verordnung des EDI über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
[SR 817.023.21 Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires](#)
SR 817.023.21 The Swiss Ordinance on Materials and Articles in Contact with Food
- ☒ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle, PFAS)
[RÈGLEMENT \(UE\) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages \(article 5 conc. métaux lourds, PFAS\)](#)
REGULATION (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals, PFAS)

Gesamtmigration
Migration globale
Overall migration

Unter den folgenden Bedingungen geprüft:
 Testé dans les conditions suivantes:
 Tested under the following conditions:

Testbericht:
 Rapport du test:
 Test report:

Eurofins: AR-24-JR-019699-01
 SQTs: 2026L31880

Simulanz Simulant Simulant	Zeit Durée Time	Temperatur Température Temperature
☒ B Essigsäure 3 Gew.-% Acide acétique à 3 % (m/v) Acetic acid 3 % (w/v)	10d	40°C
☒ D1 Ethanol 50 Vol.-% Éthanol à 50 % (v/v) Ethanol 50 % (v/v)	10d	40°C
☒ D2 Pflanzliches Öl Huile végétale Vegetable oil	10d	40°C

- ☒ Die Gesamtmigrationswerte liegen mit den getesteten Simulanzien unter dem Limit von 10 mg/dm².
 Avec les simulants testés, les valeurs de migration globale sont inférieures à la limite de 10 mg/dm².
 The total migration values with the simulants tested are below the limit of 10 mg/dm².

Angaben zur spezifischen Migration
Informations relatives à la migration spécifique
Information on the specific migration

- ☒ Die Einhaltung der oben zitierten Verordnungen beruht einerseits auf den Angaben unserer Vorlieferanten, welche uns gegenüber allerdings nicht alle Inhaltsstoffe aufgrund von Geheimhaltungen offenlegen, und andererseits auf eigenen Migrationsprüfungen, welche im Sinne einer Plausibilisierung von uns in Auftrag gegeben wurden.
 Auf Basis sowohl der Dokumente der Vorlieferanten und eigenen Ergebnissen kann die Einhaltung der spezifischen Migration bestätigt werden.
 Le respect des réglementations citées ci-dessus repose, d'une part, sur les informations fournies par nos fournisseurs, qui ne nous divulguent pas tous les ingrédients du secret, et d'autre part sur nos propres tests de migration que nous avons mandatés pour valider la plausibilité.
 Sur la base des documents du sous-traitant et de nos propres résultats, la conformité à la migration spécifique peut être confirmée.
 Compliance with the regulations cited above is based, on the one hand, on the information provided by our suppliers, who do not disclose all ingredients to us due to secrecy, and on the other hand on our own migration tests, which we commissioned in order to validate the plausibility. Based on both the subcontractor's documents and own results, compliance with the specific migration can be confirmed.

NIAS (unbeabsichtigt eingebrachten Substanzen)
NIAS (les substances ajoutées involontairement)
NIAS (Non-Intentionally-Added-Substances)

- ☒ Ein NIAS Screening wurde durchgeführt. Die Grenzwerte werden eingehalten.
 Un screening a été réalisé. Les valeurs limites sont respectées.
 A NIAS screening was carried out. The limit values are observed

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE

**Berechnungsgrundlage****Base de calcul****Calculation basis**

- ☒ Verhältnis der mit dem Lebensmittel in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde:
Rapport entre la surface en contact avec les aliments et le volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet: 6 dm²/kg
Ratio of food contact surface area to volume used to establish the compliance of the material or article:

Dual-Use-Additive**Additifs à double fonctionnalité****Dual-use additives**

- ☒ Folgende Dual-Use-Additive können im Material enthalten sein:
Les additifs suivants à double fonctionnalité peuvent être inclus dans le matériau:
The following dual-use additives may be included in the material:

Substanz Substance Substance	CAS-Nr./Ref.-Nr. N° CAS/N° ref. CAS No/Ref. No	E-Nr. N° E E No
Lactic acid	50-21-5	E270

Sensorischer Test**Test sensoriel****Sensorial examination**

- ☒ Die sensorische Inertheitsprüfung wurde gemäss VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 durchgeführt. Unter normalen oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen beeinträchtigen die Produkte die organoleptischen Eigenschaften des Lebensmittels nicht.
Le test sensoriel a été effectué conformément au Règlement (CE) N° 1935/2004. Dans des conditions d'utilisation normales ou prévisibles, les produits n'affectent pas les propriétés organoleptiques de la nourriture.
The sensory inertness test was carried out in accordance with REGULATION (EC) No. 1935/2004. Under normal or foreseeable conditions of use, the products do not affect the organoleptic properties of the food.

Andere Substanzen**Autres substances****Other substances**

- Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe dem Material nicht absichtlich zugefügt werden:
Le fabricant confirme que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement ajoutées au matériau:
The manufacturer confirms that the following substances are not intentionally added to the material:
- ☒ Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS)
Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Funktionelle Barrieren**Barrières fonctionnelles****Functional barriers**

- ☒ Funktionellen Barrieren werden nicht eingesetzt.
Aucune barrière fonctionnelle n'est utilisée.

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



No functional barrier is used.

Produktionsstandort

Lieu de production

Production site

- ☒ Taiwan
Taïwan
Taiwan

Zolltarifnummer

Numéro tarif douanier

Customs duty number

3923.1000
3923.9000
3924.1000
3923.1090

Kompostierbarkeit

Compostabilité

Compostability

- ☒ Die Produkte sind kompostierbar auf industriellen Kompostieranlagen
Les produits sont compostables sur des sites de compostage industriel
The products are compostable on industrial composting plants
- ☒ Artikel ungefärbt mit und ohne Antifog
Articles non coloré avec et sans antifog
Articles uncolored with and without antifog
- Geprüft nach: DIN EN 13432
Testé d'après: Tested according to:

Zertifikate

Certificats

Certificates

- ☒ Keimling, DIN CERTCO Zertifikat-Nr.:
Seedling, Numéro de certificat DIN CERTCO: 7P0306, 7P0305
Seedling, DIN CERTCO certificate No:

Disclaimer

Restriction

Disclaimer

Diese Bestätigung gilt für die von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Danach erfüllt das Material bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben der genannten Rechtsakte für den Kontakt mit den angegebenen Füllgütern. Von der technologischen Eignung des Materials in der konkreten Anwendung mit dem vorgesehenen Füllgut und für von der auf der Konformitätserklärung angegebenen Information abweichende Einsatzbedingungen hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

Cette confirmation s'applique aux articles que nous fournissons tels que décrits. Selon cela, le matériau remplit les exigences des actes juridiques cités pour le contact avec les produits de remplissage spécifiés si les conditions de contact alimentaire spécifiées sont respectées. L'utilisateur doit se convaincre de l'adéquation technologique du matériau dans l'application spécifique avec le remplissage prévu et pour des conditions d'utilisation qui s'écartent des informations fournies sur la déclaration de conformité.

This confirmation applies to the items supplied by us as described. According to this, the material meets the requirements of the cited legal acts for contact with the specified fillers if the specified food contact

00710

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



conditions are met. The user must convince himself of the technological suitability of the material in the specific application with the intended filling and for conditions of use that deviate from the information provided on the declaration of compliance.

Reklamationen

Réclamations

Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 23 Version:
Datum: Date: 24.08.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 22 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 objednavky@pacovis.cz www.pacovis.cz