03327
PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE

# Handschuhe Nitril
# Gants nitrile
# Gloves nitrile

**Produktbeschreibung**
**Description du produit**
**Material description**

| **Bezeichnung 1**<br>**Désignation 1**<br>**Description 1** | **Bezeichnung 2**<br>**Désignation 2**<br>**Description 2** | **Art.-Nr.**<br>**N° d'art.**<br>**Art. No** |
|---|---|---|
| Handschuhe Nitril, schwarz<br>Gants nitrile, noir<br>Gloves nitrile, black | ungepudert, S<br>sans poudre, S<br>non-powdered, S | 20372.100 |
| Handschuhe Nitril, schwarz<br>Gants nitrile, noir<br>Gloves nitrile, black | ungepudert, M<br>sans poudre, M<br>non-powdered, M | 20373.100 |
| Handschuhe Nitril, schwarz<br>Gants nitrile, noir<br>Gloves nitrile, black | ungepudert, L<br>sans poudre, L<br>non-powdered, L | 20374.100 |
| Handschuhe Nitril, schwarz<br>Gants nitrile, noir<br>Gloves nitrile, black | ungepudert, XL<br>sans poudre, XL<br>non-powdered, XL | 20375.100 |

**Material/Zusammensetzung**
**Matériel/composition**
**Material/composition**

Nitril
Nitrile
Nitrile

**Eigenschaften**
**Propriétés**
**Properties**

| | |
|---|---|
| Wandstärke<br>Épaisseur de paroi<br>Thickness | |
| Schaft<br>Tige<br>Cuff | 0,05 mm ± 0,02 |
| Handfläche<br>Paume de la main<br>Palm | 0,07 mm ± 0,02 |
| Finger<br>Doigt<br>Finger | 0,10 mm ± 0,02 |



Freigegeben am/Approuvé le/Released on: 03.11.2026 Version/Version/Version: 1

| | |
|---|---|
| Reisskraft<br>Résistance à la rupture<br>Tensile strength | Vor und nach Alterung ≥ 6 N<br>Avant et après vieillissement ≥ 6 N<br>Before and after ageing ≥ 6 N |
| Lochfreiheit<br>Absence de trous<br>Freedom from holes | AQL 1,5 |

| **Art.-Nr.**<br>**N° d'art.**<br>**Art. No** | **Größe**<br>**taille**<br>**Size** | **Länge**<br>**Longueur**<br>**Length (mm)** | **Breite**<br>**Largeur**<br>**Width (mm)** |
|---|---|---|---|
| 20372.100 | Small | min. 240 | 80 ± 10 |
| 20373.100 | Medium | min. 240 | 95 ± 10 |
| 20374.100 | Large | min. 240 | 110 ± 10 |
| 20375.100 | Extrs-Large | min. 240 | > 110 |

## Lagerbedingungen
## Conditions de stockage
## Storage conditions

| | |
|---|---|
| Lagertemperatur:<br>Température de stockage:<br>Storage temperature: | Raumtemperatur<br>température ambiante<br>ambient temperature |
| Relative Luftfeuchtigkeit:<br>Humidité relative:<br>Relative humidity: | trocken<br>sec<br>dry |
| Lagerzeit:<br>Durée de stockage:<br>Storage time: | Monate<br>60 mois<br>months |
| Lagerbedingungen:<br>Conditions de stockage:<br>Storage conditions: | vor direkter Sonneneinstrahlung schützen<br>ne pas exposer au rayonnement solaire direct<br>keep away from direct sunlight |

## Verwendungszweck
## Conditions d'utilisation
## Purpose of use

**Die Produkte sind für den direkten Kontakt mit folgenden Lebensmittelarten geeignet:**
**Les produits sont adaptés à un contact direct avec les types de denrées alimentaires suivants:**
**The products are suitable for direct contact with the following types of food:**

☒ Alle Arten von Lebensmitteln z. B. Backwaren, Obst, Gemilse, Fleisch
Tous types d'aliments, par ex. produits de boulangerie, fruits, légumes, viande.
All types of food e.g. bakery products, fruit, vegetables, meat.

**Die Produkte sind NICHT für den direkten Kontakt mit folgenden Lebensmittelarten geeignet:**
**Les produits NE sont PAS adaptés au contact direct avec les types de denrées alimentaires suivants:**
**The products are NOT suitable for direct contact with the following types of food:**

☒ Heisse Lebensmittel
produits alimentaires chauds
hot food products

# 03327
PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE

**Anwendungen**
**Applications**
**Applications**

☒ nur für den Einmalgebrauch
À usage unique uniquement
for single use only

☒ Kurzzeitiger Kontakt
Contact à court terme
Short-term contact

**Bestätigungen**
**Confirmations**
**Confirmations**

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:
Les produits respectent les règlements suivants:
These articles meet the following regulations:

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen: Artikel 3, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 15 und Artikel 17
**Règlement (CE) N° 1935/2004** concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires: article 3, de l'article 11, paragraphe 5, et articles 15 et 17
**REGULATION (EC) No 1935/2004** on materials and articles intended to come into contact with food: Article 3, 11(5), 15 and 17

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
**Règlement (CE) N° 2023/2006** relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
**REGULATION (EC) No 2023/2006** on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food

☒ **VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011** über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
**Règlement (UE) N° 10/2011** concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
**REGULATION (EU) No 10/2011** on plastic materials and articles intended to come into contact with food

☒ **Empfehlung XXI** Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk **(BfR)**
**Recommandation XXI** Biens de consommation à base de caoutchouc naturel et synthétique **(BfR)**
**Recommendation XXI** Consumer goods based on natural and synthetic rubber **(BfR)**

Der Hersteller erklärt hiermit, dass die oben angegebenen Einwegproduke zudem folgenden Normen erfüllt:
Le fabricant déclare par la présente que les produits à usage unique susmentionnés sont en outre conformes aux normes suivantes:
The manufacturer hereby declares that the disposable products specified above also comply with the provisions of following standards:

EN 455-1/-2/-3/-4
EN 374-1/ -2/ -4/ -5
EN 16523-1



Freigegeben am/Approuvé le/Released on: 03.11.2026 Version/Version/Version: 1

Die Verpackung entspricht den folgenden Bestimmungen:
L'emballage est conforme les règlements suivants:
The packaging complies the following regulations:

☒ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle)
**RÈGLEMENT (UE) 2025/40** relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (article 5 conc. métaux lourds)
**REGULATION (EU) 2025/40** on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals)

**Gesamtmigration**
**Migration globale**
**Overall migration**

Unter den folgenden Bedingungen geprüft:
Testé dans les conditions suivantes:
Tested under the following conditions:

| **Simulanz**<br>**Simulant**<br>**Simulant** | | **Zeit**<br>**Durée**<br>**Time** | **Temperatur**<br>**Température**<br>**Temperature** |
|---|---|---|---|
| ☒ A | Ethanol 10 Vol.-%<br>Éthanol à 10 % (v/v)<br>Ethanol 10 % (v/v) | 30 min | 40°C |
| ☒ B | Essigsäure 3 Gew.-%<br>Acide acétique à 3 % (m/v)<br>Acetic acid 3 % (w/v) | 30 min | 40°C |
| ☒ D2 | Pflanzliches Öl<br>Huile végétale<br>Vegetable oil | 30 min | 40°C |

☒ Die Gesamtmigrationswerte liegen mit den getesteten Simulanzien unter dem Limit von 10 mg/dm$^2$.
Avec les simulants testés, les valeurs de migration globale sont inférieures à la limite de 10 mg/dm$^2$.
The total migration values with the simulants tested are below the limit of 10 mg/dm$^2$.

**Angaben zur spezifischen Migration**
**Informations relatives à la migration spécifique**
**Information on the specific migration**

☒ Das Material enthält folgende Stoffe mit spezifischem Migrationslimit:
Le matériau contient les substances suivantes avec une limite de migration spécifique:
The material contains the following substances with a specific migration limit:

| **Substanz**<br>**Substance**<br>**Substance** | **CAS-Nr./Ref.-Nr.**<br>**N° CAS/N° ref.**<br>**CAS No/Ref. No** | **SML mg/kg**<br>**LMS mg/kg**<br>**SML mg/kg** |
|---|---|---|
| Acrylnitril-Butadien-Kautschuk/Nitrile Rubber | 9003-18-3 | - |
| Schwefel / sulphur | 7704-34-9 | - |
| Zinkoxid / zinc oxide | 1314-13-2 | < 25 |

☒ Die Einhaltung der geforderten Grenzwerte wird für die genannten Lebensmittelarten und Verwendungsbedingungen bestätigt, basierend auf Worst-Case-Berechnungen und/oder Migrationstests.
Le respect des limites requises est confirmé pour les types d'aliments et les conditions d'utilisation spécifiés sur la base des pires calculs et/ou des tests de migration.
Compliance with the required limit values is confirmed for the specified types of food and conditions of use, based on worst-case calculations and/or migration tests.

**Berechnungsgrundlage**
**Base de calcul**
**Calculation basis**

☒ Verhältnis der mit dem Lebensmittel in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde:
Rapport entre la surface en contact avec les aliments et le volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet:
Ratio of food contact surface area to volume used to establish the compliance of the material or article:
6 $dm^2$/kg

**Dual-Use-Additive**
**Additifs à double fonctionnalité**
**Dual-use additives**

☒ Für die Produkte werden keine Dual-Use-Additive verwendet.
Aucun additif à double fonctionnalité n'est utilisé pour les produits.
No dual-use additives are used for the products.

**Disclaimer**
**Restriction**
**Disclaimer**

Diese Bestätigung gilt für die von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Danach erfüllt das Material bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben der genannten Rechtsakte für den Kontakt mit den angegebenen Füllgütern. Von der technologischen Eignung des Materials in der konkreten Anwendung mit dem vorgesehenen Füllgut und für von der auf der Konformitätserklärung angegebenen Information abweichende Einsatzbedingungen hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.
Cette confirmation s'applique aux articles que nous fournissons tels que décrits. Selon cela, le matériau remplit les exigences des actes juridiques cités pour le contact avec les produits de remplissage spécifiés si les conditions de contact alimentaire spécifiées sont respectées. L'utilisateur doit se convaincre de l'adéquation technologique du matériau dans l'application spécifique avec le remplissage prévu et pour des conditions d'utilisation qui s'écartent des informations fournies sur la déclaration de conformité.
This confirmation applies to the items supplied by us as described. According to this, the material meets the requirements of the cited legal acts for contact with the specified fillers if the specified food contact conditions are met. The user must convince himself of the technological suitability of the material in the specific application with the intended filling and for conditions of use that deviate from the information provided on the declaration of compliance.

**Reklamationen**
**Réclamations**
**Reclamations**

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.
Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.
Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

# 03327
PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE

**Freigabe/Firmendaten**
**Validation/données sur l'entreprise**
**Approval company data**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstellt durch:<br>Etabli par: ALON<br>Created by: | Freigegeben durch:<br>Approuvé par:<br>Released by:  | Andreas Meier<br>(Leiter Einkauf)<br>(chef des achats)<br>(Head of purchasing) | Version:<br>Version: 1<br>Version: |
| Datum:<br>Date: 03.11.2026<br>Date: | | | Ersetzt Version:<br>Remplace version: -<br>Replaces version: |
| Pacovis AG<br>Grabenmattenstrasse 19<br>CH-5608 Stetten<br>Tel. +41 56 485 93 93<br>Fax. +41 56 485 93 00<br>verkauf@pacovis.ch<br>www.pacovis.ch/stetten | Pacovis Österreich GmbH & Co KG<br>Zum Wiesfeld 11<br>AT-2000 Stockerau<br>Tel. +43 2266 65317<br>Fax ++43 2266 65317 42<br>office@pacovis.at<br>www.pacovis.at/stockerau | Pacovis Deutschland GmbH<br>Konrad-Zuse-Weg 1<br>72555 Metzingen<br>Tel. +49 7123 3800 40<br>Fax +49 7123 3800 429<br>mail@pacovis.de<br>www.pacovis.de/metzingen | Pacovis Česká republika s.r.o.<br>Záhřebská 224/25<br>120 00 Praha 2<br>Tel. +420 735 75 75 55<br><br>objednavky@pacovis.cz<br>www.pacovis.cz |