

01981

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Microfasertuch

Chiffon micro-fibres

Microfibre cloth

Produktbeschreibung

Description du produit

Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Farbe Couleur Colour	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Grammatur (g/m ²) Grammage du papier (g/m ²) Grammage (g/m ²)	Masse (cm) Dimensions (cm) Dimensions (cm)	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	rot rouge red	glatt lisse smooth	290	40X40	25775
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	blau bleu blue	glatt lisse smooth	290	40X40	25776
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	gelb jaune yellow	glatt lisse smooth	290	40X40	25777
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	grün vert green	glatt lisse smooth	290	40X40	25778
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	rosa rose pink	rau rugueux rough	300	40X40	25779
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	blau bleu blue	rau rugueux rough	300	40X40	25780
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	gelb jaune yellow	rau rugueux rough	300	40X40	25781
Microfasertuch Chiffon micro-fibres Microfibre cloth	grün vert green	rau rugueux rough	300	40X40	25782

Material/Zusammensetzung

Matiériel/composition

Material/composition

ca. 80% Polyester/20% Polyamid
env. 80% Polyester/20% Polyamide
approx. 80% polyester/20% polyamide

Lagerbedingungen
Conditions de stockage
Storage conditions

Lagertemperatur: Température de stockage: Storage temperature:	Raumtemperatur température ambiante ambient temperature
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: Relative humidity:	trocken sec dry
Lagerbedingungen: Conditions de stockage: Storage conditions:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct keep away from direct sunlight

Eigenschaften
Propriétés
Properties

<input checked="" type="checkbox"/>	Waschbarkeit Lavable à Washing temperature		max. 95°C
<input checked="" type="checkbox"/>	Trockner geeignet Remplissage à chaud jusqu'à Dryer temperature		max. 60°C
<input checked="" type="checkbox"/>	Einfassung Bordure Surrounding		mit extra stark und reissfester Over-lock Vernähung avec une couture over-lock extra forte et résistante à la déchirure with extra strong and tear-resistant overlock stitching.
<input checked="" type="checkbox"/>	Wasseraufnahme Absorption d'eau Water absorption	25775-25778	ca. 700%
		25779	mindestens 400% des Eigengewichtes au moins 400% du poids propre at least 400% of the dead weight
<input checked="" type="checkbox"/>	Struktur Structure Structure	25775-25778	elastische, glänzende Schlingenstruktur (frottierartig), gestrickt structure bouclée élastique et brillante (type éponge), tricotée elastic, shiny loop structure (terry-like), knitted
		25779	2 verschiedene Seiten mit fein gerippter Oberfläche, gewirkt 2 faces différentes avec surface finement nervurée, tricotée 2 different sides with finely ribbed surface, woven

Reklamationen
Réclamations
Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.
 Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.
 Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

01981


PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Version: Version: 2 Version:
Datum: Date: 15.01.2024 Date:	 Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Ersetzt Version: Remplace version: 1 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/metzingen