

01706

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Thermo-Kassenrolle KT55FA

Rouleau de caisse thermo KT55FA

Thermo cash roll KT55FA

Produktbeschreibung
 Description du produit
 Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 130lfm, Ø25/92mm 80mm x 130lfm, Ø25/92mm 80mm x 130lfm, Ø25/92mm	26017
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 288lfm, Ø25/149mm 80mm x 288lfm, Ø25/149mm 80mm x 288lfm, Ø25/149mm	26018
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 90lfm, Ø25/85mm 80mm x 90lfm, Ø25/85mm 80mm x 90lfm, Ø25/85mm	26046
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 210lfm, Ø25/135mm 80mm x 210lfm, Ø25/135mm 80mm x 210lfm, Ø25/135mm	26047
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	60mm x 190lfm, Ø12/120mm 60mm x 190lfm, Ø12/120mm 60mm x 190lfm, Ø12/120mm	26060
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 80lfm, Ø12/76mm 80mm x 80lfm, Ø12/76mm 80mm x 80lfm, Ø12/76mm	39803
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 14lfm, Ø12/36mm 57mm x 14lfm, Ø12/36mm 57mm x 14lfm, Ø12/36mm	40153
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mmx80lfm, Ø12/80mm, phenolfrei 80mm x 80lfm, Ø12/80mm, sans phenol 80mm x 80lfm, Ø12/80mm, phenol-free	40154
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 80lfm, Ø12/80mm 80mm x 80lfm, Ø12/80mm 80mm x 80lfm, Ø12/80mm	40155
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 9lfm Ø12/30mm 57mm x 9lfm Ø12/30mm 57mm x 9lfm Ø12/30mm	40156
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 25lfm, Ø/46mm 57mm x 25lfm, Ø/46mm 57mm x 25lfm, Ø/46mm	40157
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 42lfm, Ø12/56mm 57mm x 42lfm, Ø12/56mm 57mm x 42lfm, Ø12/56mm	40159

01706

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 50lfm, Ø12/65mm 80mm x 50lfm, Ø12/65mm 80mm x 50lfm, Ø12/65mm	40160
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 25lfm, Ø12/47mm 80mm x 25lfm, Ø12/47mm 80mm x 25lfm, Ø12/47mm	40161

Material/Zusammensetzung

Matiériel/composition

Material/composition

Papier

Papier

Paper

Lagerbedingungen

Conditions de stockage

Storage conditions

Lagertemperatur:

Température de stockage:

Storage temperature:

Raumtemperatur

température ambiante

ambient temperature

Relative Luftfeuchtigkeit:

Humidité relative:

Relative humidity:

trocken

sec

dry

Lagerzeit:

Durée de stockage:

Storage time:

Monate

120 mois

months

Lagerbedingungen:

Conditions de stockage:

Storage conditions:

vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

ne pas exposer au rayonnement solaire direct

keep away from direct sunlight

Verwendungszweck

Conditions d'utilisation

Purpose of use

Kassenrollen (POS), ATM-Belege

Rouleaux de caisse (POS), reçus ATM

Cash register rolls (POS), ATM receipts

Bestätigungen

Confirmations

Confirmations

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

Les produits respectent les règlements suivants:

These articles meet the following regulations:

- ☑ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle, PFAS)
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (article 5 conc. métaux lourds, PFAS)
REGULATION (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals, PFAS)

Papiertechnische Eigenschaften
Propriétés techniques du papier
Technical paper properties

		Testmethode Méthode de test Test method
Sensitivität Sensibilité sensitivity	Standard Standard Standard	-
Flächengewicht Poids par unité de surface Basis weight	52 ± 4 g/ m ²	ISO 536
Dicke (Einzelblatt) Épaisseur (feuille simple) Thickness (single sheet)	63 ± 5 µm	ISO 534
Glätte nach Bekk (Strichseite) Bekk Douceur (Côté Ligne) Bekk Smoothness (Line side)	≥ 350 s	ISO 5627
Weisse (Strichseite) Blancheur (côté ligne) Whiteness (line side)	≥ 80%	ISO 2470
Bruchwiderstand Résistance à la rupture Fracture resistance	Längs en longueur lengthwise	≥ 40 N / 15 mm ISO 1924-2
	Quer en travers crosswise	≥ 15 N / 15 mm ISO 1924-2

Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
Résistance aux influences environnementales
Resistance to environmental influences

	Optische Dichte nach Alterung* Densité optique après vieillissement* Optical density after ageing*	Bedingungen Conditions Conditions
Wärmebeständigkeit Résistance thermique Heat resistance	≥ 90%	24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit Résistance à l'humidité Moisture resistance	≥ 80%	24 h / 40°C, 80% r.F.
Lichtbeständigkeit Résistance à la lumière Light resistance	≥ 75%	24 h / 16000 lux

- * bezogen auf maximale optische Dichte
 * par rapport à la densité optique maximale
 * related to maximum optical density

01706

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Andere Substanzen

Autres substances

Other substances

Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe dem Material nicht absichtlich zugefügt werden:
 Le fabricant confirme que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement ajoutées au matériau:
 The manufacturer confirms that the following substances are not intentionally added to the material:

- ☒ Bisphenol A
 Bisphénol A
 Bisphenol A
- ☒ Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS)
 Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
 Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Reklamationen

Réclamations

Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: NEHO Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) Released by: (Head of purchasing)		Version: Version: 4 Version:
Datum: Date: 17.08.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 3 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 objednavky@pacovis.cz www.pacovis.cz