

02175

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Reinigungsschwamm

Éponge de nettoyage

Cleaning sponge

Produktbeschreibung

Description du produit

Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Reinigungsschwamm, 9.5x7x4.3cm Éponge de nettoyage, 9.5x7x4.3cm Cleaning sponge, 9.5x7x4.3cm	Schaumstoff, gelb/grün Mousse, jaune/vert Foam, yellow/green	26237

Eigenschaften

Propriétés

Properties

Parameter Paramètres Parameters	Masse, Gewicht Dimensions, poids Dimensions, weight	Toleranz Tolérance Tolerance
- Grösse (Durchschnitt aus 20 Stück) - Taille (moyenne de 20 pièces) - Size (average of 20 pieces)	ca. 95 x 69 x 43 mm env. 95 x 69 x 43 mm approx. 95 x 69 x 43 mm	+/- 5 %
Materialspezifikation Schaum Spécification du matériau Mousse Material specification Foam		
- Typ - Type - Type	Polyurethan/Polyether FCKW frei polyuréthane/polyéther sans CFC Polyurethane/polyether CFC-free	
- Farbe - Couleur - Colour	gelb jaune yellow	
- Raumgewicht brutto je m ³ - Poids spécifique brut par m ³ - Gross density per m ³	ca. 22 kg/m ³ env. 22 kg/m ³ approx. 22 kg/m ³	+/- 10 %
- Stauchhärte - Résistance à l'écrasement - Compression hardness	ca. 4,6 kPa env. 4,6 kPa approx. 4.6 kPa	+/- 10 %

02175

PRODUKTE-SPEZIFIKATION
SPÉCIFICATION DES PRODUITS
PRODUCT SPECIFICATION



Materialspezifikation Vlies Spécification du matériau Non-tissé Material specification Fleece		
- Farbe - Couleur - Colour	grün (kratzend) vert (grattant) green (scratching)	
- Gewicht - Poids - Weight	870 g/m ² 870 g/m ² 870 g/m ²	+/- 10 %
- Dicke - Épaisseur - Thickness	6 mm 6 mm 6 mm	+/- 1 mm
Materialzusammensetzung Composition du matériau Material composition		
- Vlies - Non-tissé - Fleece	Nylon - Polyester nylon - polyester Nylon - polyester	
- Harz - Résine - Resin	Uresin Acryl acrylique d'urésine Uresin acrylic	
- Mineralien - Minéraux - Minerals	Quarz Quartz quartz	
- Farbe - Couleur - Colour	Organische Pigmente auf Wasserbasis Pigments organiques à base d'eau- Organic water-based pigments	
Verklebung Collage Bonding		
- Hotmelt Reaktiv Klebekaschierung - Hotmelt Réactif Contrecollage - Hotmelt reactive adhesive lamination	Dioxin und Lösungsmittelfrei Sans dioxine ni solvant Dioxin and solvent free	

Lagerbedingungen
Conditions de stockage
Storage conditions

Lagertemperatur:
Température de stockage:
Storage temperature:

Raumtemperatur
température ambiante
ambient temperature

02175

PRODUKTE-SPEZIFIKATION SPÉCIFICATION DES PRODUITS PRODUCT SPECIFICATION



Relative Luftfeuchtigkeit:	trocken
Humidité relative:	sec
Relative humidity:	dry
Lagerbedingungen:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Conditions de stockage:	ne pas exposer au rayonnement solaire direct
Storage conditions:	keep away from direct sunlight

Reklamationen

[Réclamations](#)

Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

[Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.](#)

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten

[Validation/données sur l'entreprise](#)

Approval company data

Erstellt durch: Établi par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by: 	Version: Version: 1 Version:	
Datum: Date: 10.01.2024 Date:		Ersetzt Version: Remplace version: Replaces version:	
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 www.pacovis.cz