

03277

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Handstretchfolie PE transparent

Film étirable PE transparent

Hand stretch film PE transparent

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Handstretchfolie PE transp. Film étirable à la main PE transp. Hand stretch film PE transp.	17my, 45cm x 250lfm	26392

Material/Zusammensetzung Matériel/composition Material/composition

Polyethylen (PE)
 Polyéthylène (PE)
 Polyethylene (PE)

Eigenschaften Propriétés Properties

Eigenschaften Propriétés Properties	Methode Méthode Method	Werte Valeurs Values
		STANDARD
Produktionsprozess Processus de production Production process		Castfilm 3 Lagen Castfilm 3 couches Castfilm 3 layers
Polymer Polymère Polymer		LLDPE
Breite Largeur Width		450 mm
Dicke Épais Thickness		17 my
Aufprall-Einschlagkraft Force d'impact Impact force	ASTM D1709	125 gr

Eigenschaften Propriétés Properties	Methode Méthode Method	Werte Valeurs Values
Zug-Reissfestigkeit (Längs) Résistance à la déchirure par traction (en longueur) Tensile tear strength (lengthwise)	ASTM D882	35 N / sq.mm
Zug-Reissfestigkeit (Quer) Résistance à la déchirure par traction (transversal) Tensile tear strength (transverse)	ASTM D882	23 N / sq.mm
Dehnung bis zum Zerreißen (Längs) Allongement jusqu'à la déchirure (en longueur) Stretching to the breaking point (lengthwise)	ASTM D882	300%
Dehnung bis zum Zerreißen (Quer) Allongement jusqu'à la déchirure (transversal) Stretching to the breaking point (transverse)	ASTM D882	660%
Prestretch Pré-étirement Prestretch	ASTM D882	140 - 160%
Zugkraft bis zum Bruch (Längs) Force de traction jusqu'à la rupture (en longueur) Tensile force until breakage (lengthwise)	ASTM D882	10 N / sq.mm
Zugkraft bis zum Bruch (Quer) Force de traction jusqu'à la rupture (transversal) Tensile force until breakage (transverse)	ASTM D882	10 N / sq.mm
Einreisskraft (Längs) Force d'arrachage (en longueur) Tearing force (lengthwise)	ASTM D1922	40 N / mm
Einreisskraft (Längs) Force d'arrachage (en longueur) Tearing force (lengthwise)	ASTM D1922	120 N / mm
Einstechresistenz Résistance à la perforation Puncture resistance	Eigene Propre Own	1500 N / mm

Lagerbedingungen Conditions de stockage Storage conditions

Lagertemperatur: Température de stockage: Storage temperature:	Raumtemperatur température ambiante ambient temperature
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: Relative humidity:	trocken sec dry
Lagerbedingungen: Conditions de stockage: Storage conditions:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct keep away from direct sunlight

03277

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Verwendungszweck
Conditions d'utilisation
Purpose of use

- ☒ Die Produkte sind grundsätzlich Sekundär- und Tertiärverpackungen, welche für den Versand sowie die Ladungssicherung jeglicher Art von Gütern uneingeschränkt, standardmässig aber nicht für den direkten Lebensmittelkontakt, geeignet sind.
Ces produits sont essentiellement des emballages secondaires et tertiaires qui conviennent sans restriction à l'expédition et à l'arrimage de tout type de marchandises, mais qui ne sont pas, par défaut, destinés à entrer en contact direct avec les aliments.
The products are generally secondary and tertiary packaging, which are suitable without restriction for the dispatch and secure loading of all types of goods, but are not, as standard, intended for direct contact with food.

Bestätigungen
Confirmations
Confirmations

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

Les produits respectent les règlements suivants:

These articles meet the following regulations:

- ☒ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle, PFAS)
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (article 5 conc. métaux lourds, PFAS)
REGULATION (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals, PFAS)
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006** zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
Règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH).
REGULATION (EC) No. 1907/2006 on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH)

Andere Substanzen
Autres substances
Other substances

Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe dem Material nicht absichtlich zugefügt werden:

Le fabricant confirme que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement ajoutées au matériau:

The manufacturer confirms that the following substances are not intentionally added to the material:

- ☒ Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS)
Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)
- ☒ Bisphenole
Bisphénols
Bisphenols

Disclaimer
Restriction
Disclaimer

Diese Bestätigung gilt für die von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Danach erfüllt das Material bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben der genannten Rechtsakte für den Kontakt mit den angegebenen Füllgütern. Von der technologischen Eignung des Materials in der

03277

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



konkreten Anwendung mit dem vorgesehenen Füllgut und für von der auf der Konformitätserklärung angegebenen Information abweichende Einsatzbedingungen hat sich der Verwender selbst zu überzeugen. Cette confirmation s'applique aux articles que nous fournissons tels que décrits. Selon cela, le matériau remplit les exigences des actes juridiques cités pour le contact avec les produits de remplissage spécifiés si les conditions de contact alimentaire spécifiées sont respectées. L'utilisateur doit se convaincre de l'adéquation technologique du matériau dans l'application spécifique avec le remplissage prévu et pour des conditions d'utilisation qui s'écartent des informations fournies sur la déclaration de conformité.

This confirmation applies to the items supplied by us as described. According to this, the material meets the requirements of the cited legal acts for contact with the specified fillers if the specified food contact conditions are met. The user must convince himself of the technological suitability of the material in the specific application with the intended filling and for conditions of use that deviate from the information provided on the declaration of compliance.

Reklamationen

Réclamations

Reclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 3 Version:
Datum: Date: 25.09.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 2 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 objednavky@pacovis.cz www.pacovis.cz